


# Varselmärkning

Tydlig och flexibel information



I vårt system ingår:



Påbud



Varning



Förbud



Farliga ämnen



Nöd



Brand



## AFS 1997:11 Normer

Vår varselmärkning följer Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser (AFS 1997:11).

Läs mer på arbetsmiljöverket (<http://www.av.se>).

## Standard storlekar

Skyltar med text utförs i stående A-serie (ISO 216). Utan text blir storleken kvadratisk.

	med text	utan text	läsavstånd
A3	300x420	300x300	ca 12 meter
A4	210x300	210x210	ca 9 meter
A5	150x210	150x150	ca 6 meter
A6	105x150	105x105	ca 4 meter

## Standard material

- Varselmärkningen görs på självhäftande plastvinyl, vinylen monteras på 2 mm tjock styren (hårdplast). Skylten tål sol, vind, vatten och olja/fett samt går även att rengöra med vatten.
- Endast självhäftande plastvinyl går också att beställa. Vinylen kan fästas på de flesta material.

## Specialtillverkning

Inte nöjd?

- **Storlek:** Vi kan göra skyltar i andra storlekar. Större än A3, mindre än A6 eller något mitt emellan.
- **Texten:** Vi kan ändra texter efter ert behov.
- **Symbol:** Vi kan också ändra märksymboler efter ert behov.
- **Annat:** Vi kan tillverka skyltar där ni bestämmer färg, form, symbol och text.

Påbud	Sida 3
Varning	Sida 4
Förbud	Sida 5
Farliga ämnen	Sida 6
Nöd	Sida 6
Brand	Sida 6



1001



Ögonskydd  
måste  
användas

1002



Skyddshjälm  
måste  
användas

1003



Hörselskydd  
måste  
användas

1004



Andnings-  
skydd måste  
användas

1005



Skyddsskor  
måste  
användas

1006



Skyddshandskar  
måste  
användas

1007



Skyddskläder  
måste  
användas

1008



Ansiktsskydd  
måste  
användas

1009



Säkerhets-  
sele måste  
användas

1010




Fotgängare  
skall använda  
denna väg

1011



Allmänt  
påbud  
(tilläggslykt)

1012



Använd  
horn

1013




Använd  
lås

1014



Bryt  
kontakten  
före arbete

1015



Bryt  
strömmen  
före arbete

1016



Domkraft  
måste  
användas

1017



Godslyft  
måste  
användas

1018



Gångbrygga  
måste  
användas

1019



Hiss  
måste  
användas

1020



Statiskt  
isolerade skor  
måste användas

1021




Livväst  
måste  
användas

1022



Säkerhetsväst  
måste  
användas

1023



Säkerhets-  
bälte måste  
användas

1024



Två  
personer  
krävs

1025



Hörselskydd  
och ögonskydd  
måste användas

1026



Förkläde  
måste  
användas

1027



Skyddshjälm  
och hörselskydd  
måste användas

1028



Skyddshjälm  
och ögonskydd  
måste användas

1029



Hjälm och  
andningskydd  
måste användas

1030



Hjälm och  
ansiktsskydd  
måste användas

1031



Hjälm, hörsel-  
och ögonskydd  
måste användas

1032



Härskydd  
måste  
användas

1033



Tvätta  
händerna

1034



Miljöskydd

## Specialtillverkning!

Vi kan också specialtillverka skyltar efter din smak.

Sätt rubrik, flera symboler och större text i egen vald storlek.

Med oss finns det obegränsade möjligheter.





# Varning



2001



Brandfarliga ämnen

2002



Explosiva ämnen

2003



Giftiga ämnen

2004



Frätande ämnen

2005



Radioaktiva ämnen

2006



Hängande last

2007



Godstrafik

2008



Farlig elektrisk spänning

2009



Fara! (tilläggs skylt)

2010



Laserstrålning

2011



Oxiderande ämnen

2012



Ej joniserande strålning

2013



Kraftigt magnetfält

2014



Hinder

2015



Fallrisk

2016



Smittorisk

2017



Låg temperatur

2018



Hälsoskadliga ämnen

2019



För arbetsrutiner och material se explosionskydds-dokument

2020



Miljöfarliga ämnen

2021



Risk för batteriläckage

2022



Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara

2023



Fjärrstyrd maskinstart

2024



Skaderisk

2025



Stympningsrisk

2026



Klämrisk

2027



Klämrisk

2028



Halkrisk

2029



Vältrisk

2030



Tungt

2031



Het yta

2032



Hög fuktighet

2033



Starkt ljus

2034



Högtryck

2035



Datorstyrd robot

2036



Kantringsrisik

2037



UV strålning

2038



Ozon ämnen

2039



Kvävningsrisk

2040



Vakuumtryck

2041



Transportbandsskena

2042



Kraftöverföring

2043



Blås ej på öppen hud

2044



Läckagerisik

2045



ESD Statisk elektricitet

2046



Arbete pågår

2047



Hängande last

2048



Akta huvudet



# Förbud



3001



Allmänt förbud

3002



Rökning förbjuden

3003



Rökning och öppen eld förbjuden

3004



Tillträde förbjudet för gående

3005



Släck ej med vatten

3006



Ej dricksvatten

3007



Obehöriga äga ej tillträde

3029



Förbjudet för arbetsfordon

3008



Får ej vidröras

3009



Får ej vidröras

3010



Trampa ej här

3011



Rastning förbjuden

3012



Mobiltelefon förbjudet

3013



Pacemaker förbjuden

3014



Förbjudet för personer med metallimplantat

3030



Förtäring förbjuden

3015



Förbjudet att slänga sopor

3016



Förbjudet att manövrera brytaren

3017



Förbjudet för persontransport

3018



Förbjudet att ställa gods

3019



Förbjudet att klättra

3020



Slips förbjuden

3021



Halsband förbjudet

3031



Cykling förbjuden

3022



Vatten-spolning förbjuden

3023



Säkerhetsnål förbjudet

3024



Fotografering förbjuden

3025



Förbjudet att använda handverktyg

3026



Löst hår förbjudet

3027



Förbjudet att duscha

3028




Täckning av element förbjudet

3032



Tomgångskörning förbjuden



## Specialtillverkning!

- Montering på PVC med tjocklek upp till 1 mm.
- Kan tillverkas med 90 graders vinkel (lev. med självhäftande tejp för montering).
- Vi kan också tillverka dubbelsidiga skyltar som passar bra för vinklade eller hängande skyltar.

# Farliga ämnen

<b>4001</b> Irriterande	<b>4002</b> Hälsoskadligt	<b>4003</b> Giftig	<b>4004</b> Mycket giftig	<b>4005</b> Frätande	<b>4006</b> Starkt frätande	<b>4007</b> Mycket brandfarligt	<b>4008</b> Extremt brandfarligt
<b>4009</b> Explosivt	<b>4010</b> Oxiderande	<b>4011</b> Miljöfarligt	<p>Varselmärkning för Farliga ämnen följer de normer som anges i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisiker (AFS 2000:4).</p> <p>Här visas grundbilderna för farliga ämnen men texten samt symbolen på den övre högra hörnet varierar mycket beroende på hur farligt ämnet är. För att veta alla dessa risker/texter rekommenderas att man läser föreskriften om kemiska arbetsmiljörisiker (AFS 2000:4) som hittas på arbetarskyddsstyrelsens webbplats (<a href="http://www.av.se">http://www.av.se</a>).</p>				

# Nöd

<b>5001</b> Första hjälpen	<b>5002</b> Nödtelefon	<b>5003</b> Nöddusch	<b>5004</b> Ögondusch	<b>5005</b> Bår	<b>5006</b> Medicin	<b>5007</b> Defibrillator	<b>5008</b> Nödutgång
-------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------

# Brand

<b>6001</b> Brandpost	<b>6002</b> Nödtelefon	<b>6003</b> Brandslang	<b>6004</b> Räddningsstege	<b>6005</b> Brandsläckare	<b>6006</b> Brandvarnare	<b>6007</b> Riktningsspil	<b>6008</b> Riktningsspil
--------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

Tejp för utmärkning av hinder, farliga område, gång- och transportleder går också att beställa hos oss.